

ОКПД-2 26.30.50.111

(ОКП 437210)

ФОРМУЛЯР

СПДП.425144.100ФО

НА КОМПЛЕКТ ИЗВЕЩАТЕЛЯ ОХРАННОГО

РАДИОВОЛНОВОГО

«АНЧАР-40»

(ИО-РО-40)

СПДП.425144.100ТУ

Место установки

ФОРМУЛЯР № _____

На комплект извещателя радиоволнового

Тип «АНЧАР-40 -02 », зав. № _____

ТУ на комплект извещателя СПДП.425144.100ТУ

Завод-изготовитель Общество с ограниченной ответственностью
«СТ-ПЕРИМЕТР»

Год выпуска _____

Адрес изготовителя: 440072, г.Пенза, ул. Антонова, 3Г.

E-mail: ST-PERIMETR@mail.ru

Система сертификации: Соответствие требованиям технического
регламента таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная
совместимость технических средств»

Регистрационный номер декларации о соответствии:
ТС N RU Д-RU.MM04.B.06676

Срок действия декларации: 14.01.2015 – 13.01.2020 включительно

Сведения о пломбировании комплекта извещателя:
Приемопередатчик извещателя защищен от несанкционированного
вскрытия пломбой. Место установки пломбы – одно из углублений
винтового крепления боковой крышки корпуса блока около стрелки
визира. Упаковка извещателя защищена от вскрытия скотчем с логотипом
предприятия-изготовителя.

Основные технические данные

Основные технические данные извещателей, входящих в состав комплектов извещателей приведены в руководстве по эксплуатации СПДП.425144.013РЭ.

Дата ввода в эксплуатацию _____

Место установки _____

Перечень основных комплектующих частей и контрольно-измерительных приборов, их заводские номера приведены в таблице 1

Таблица 1 – Перечень основных комплектующих частей и контрольно-измерительных приборов, их заводские номера

Наименование составной части	Количество в комплектах					
	-40-02	-40-02-К	-40А-02	-40А-02-К	-40-02-П	-40-02-КП
Извещатель охранной радиоволновой «Анчар-40-02» Зав. № ¹⁾	1	1			¹²⁾	¹²⁾
Извещатель охранной радиоволновой «Анчар-40А-02» Зав. № ¹⁾			1	1		
Блок питания резервируемый БПР-12/0,2 Зав. №					1	1
КМЧ-4		1		1		1
Формуляр СПДП.425144.100ФО	1	1	1	1	1	1
Копия декларации соответствия требованиям ТР ТС	¹³⁾	¹³⁾	¹³⁾	¹³⁾	¹³⁾	¹³⁾
¹⁾ - Заводской номер соответствует зав. номеру комплекта ²⁾ - Из комплекта извещателя исключена КР. ³⁾ - Поставляются по требованию заказчика ЗИП и кабельная продукция не поставляются						

Начальник команды
службы безопасности
(старший охранник
подразделения охраны)

Подпись

И.О. Фамилия

Начальник объекта

Подпись

И.О. Фамилия

Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)

Среднее время наработки на отказ комплекта извещателя при отсутствии механических повреждений составляет 75000 часов.

Гарантийный срок эксплуатации комплекта извещателя 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию и не более 30 месяцев со дня отгрузки потребителю.

Средний срок службы комплекта извещателя 8 лет.

Составные части комплекта извещателя, у которых во время гарантийного срока, при условии соблюдения правил эксплуатации и монтажа, будет обнаружено несоответствие требованиям технической документации, безвозмездно заменяются или ремонтируются предприятием-изготовителем.

Гарантия не распространяется на составные части комплекта извещателя с механическими повреждениями, полученными в результате нарушений правил эксплуатации, а также с нарушенными заводскими пломбами.

Указанные сроки службы, хранения и гарантии действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Консервация

Комплекты не требуют консервации перед хранением и расконсервации перед вводом в эксплуатацию.

Свидетельство об упаковывании

Комплект извещателя «АНЧАР-40 -02 » СПДП.425144.100ТУ заводской №_____ упакован ООО «СТ-ПЕРИМЕТР» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Должность

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Свидетельство о приемке

Комплект извещателя «АНЧАР-40 -02 » СПДП.425144.100ТУ заводской №_____ принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документацией и признана годным для эксплуатации.

Начальник ОТК _____
личная подпись

расшифровка подписи

МП

год, месяц, число

