

ОКПД-2 26.30.50.111

Формуляр  
НА ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ РАДИОВОЛНОВЫЕ  
АНТИРИС  
СПМТ.425144.101ФО

---

место установки

Формуляр №\_\_

На \_\_\_\_\_

Тип \_\_\_\_\_

Изготовитель \_\_\_\_\_

Год выпуска \_\_\_\_\_

Дата ввода в эксплуатацию \_\_\_\_\_

Место установки \_\_\_\_\_

Заводской номер \_\_\_\_\_

Перечень основных составных частей, их заводские номера приведён в таблице 1:

\_\_\_\_\_

должность

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

подпись

Таблица 1 – Комплект поставки извещателя

№	Наименование	Количество												Заводской номер	Примечание	
		-	-К	-С	-С1	-П	-КП	-СП	-С1П	А	А-К	А-С	А-С1			
1	Приемопередатчик АНТИРИС-....-02-...*															
2	Приемопередатчик АНТИРИС-....-А-02-...*															
3	Коробка распределительная КР-У1 - блок КР-У1 с кронштейном и площадкой опорной – 1 шт. - шуруп 5x40 – 2шт. - дюбель-пробка 8x40 – 2шт. - хомут червячный 78-101 мм – 1шт.															
4	Козырек защитный**															
5	КМЧ-1 в составе: - площадка опорная – 1 шт. - пластина опорная – 1 шт. - анкер болт с гайкой 8x40 М6 – 4 шт. - болт М6x10 – 2 шт. - шайба 6 – 2 шт. - шайба пружинная 6 – 2 шт. - хомут червячный 78-101 – 2 шт.															

## Продолжение таблицы 1

№	Наименование	Количество												Заводской номер	Примечание
		-	-К	-С	-С1	-П	-КП	-СП	-С1П	А	А-К	А-С	А-С1		
6	КМЧ-4 в составе: - кронштейн – 1 шт. - пластина опорная – 2 шт. - площадка опорная – 1 шт. - болт М6х10 – 4 шт. - шайба 6 – 4 шт. - шайба пружинная 6 – 4 шт. - хомут червячный 78-101 – 2 шт. - анкер болт с гайкой 8х40М6 – 6 шт. - стяжка пластиковая 3 х 200 мм – 3шт. - этикетка СПМТ.301316.004 ЭТ – 1 шт.														
7	КМЧ-5 в составе: - стойка – 1 шт. - стяжка – 6 шт. - штырь – 1 шт. - болт М6х35 – 3 шт. - гайка М6 – 3 шт. - шайба 6 – 3 шт. - шайба пружинная 6 – 3 шт. - хомут червячный – 3 шт. - этикетка СПМТ.301316.005 ЭТ – 1 шт.														

## Продолжение таблицы 1

№	Наименование	Количество												Заводской номер	Примечание			
		.	-К	-С	-С1	-П	-КП	-СП	-С1П	А	А-К	А-С	А-С1					
8	БПР-12/0,2 в составе: - блок БПР-12/0,2 - АБ DJW12-4.5 - КМЧ - паспорт СПМТ.436234.001ПС																	
9	Руководство по эксплуатации СПМТ.425144.101РЭ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
10	Паспорт СПМТ.425144.101ПС	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
11	Формуляр СПМТ.425144.101ФО	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
12	Чертеж общего вида***																	
13	Копии сертификатов/деклараций соответствия***																	
14	Копия сертификата соответствия транспортной безопасности***																	
<p>Примечания:</p> <p>*- Наименование приемопередатчика соответствует наименованию модели извещателя.</p> <p>** - Козырек защитный при поставке установлен на приемопередатчик.</p> <p>***- Поставляется по заказу</p>																		

## Содержание

1	Общие указания.....	7
2	Основные сведения о извещателе .....	8
3	Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика).....	9
4	Свидетельство об упаковывании.....	10
5	Свидетельство о приемке .....	11
6	Сведения о движении извещателя при эксплуатации.....	12
7	Сведения о закреплении извещателя при эксплуатации.....	13
8	Учет работы извещателя.....	14
9	Учет технического обслуживания извещателя .....	17
10	Сведения о хранении .....	18
11	Сведения о рекламациях .....	19
12	Учет неисправностей при эксплуатации.....	20
13	Учёт ремонта извещателя.....	21
14	Сведения по утилизации .....	23
15	Контроль состояния извещателя и ведения формуляра .....	24
16	Особые отметки .....	26
	Рекламационный (технический) акт № _____.....	27

## 1 Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с эксплуатационной документацией на извещатель охранный радиоволновый АНТИРИС (далее по тексту - извещатель).

Формуляр является эксплуатационным документом, удостоверяющим гарантируемые предприятием-изготовителем основные параметры и технические характеристики извещателя, отражающим его техническое состояние и содержащим основные сведения по его эксплуатации.

Формуляр является неотъемлемой принадлежностью извещателя и передаётся вместе с ним. Формуляр должен постоянно находиться с извещателем. При передаче извещателя в другую организацию итоговые суммирующие записи по наработке заверяются печатью организации, передающей извещатель.

Записи в формуляре необходимо производить чернилами (шариковой ручкой). Записи должны быть заверены подписью лица, руководящего работами с указанием его должности и фамилии. Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая. Исправления записей должны быть оговорены и подтверждены подписью лица, ответственного за ведение формуляра. Не допускается производить подчистки, записи карандашом и смывающимися чернилами.

За сохранность, правильность и своевременность заполнения формуляра отвечает лицо, за которым закреплен извещатель.

Правильность и своевременность заполнения формуляра контролируют должностные лица эксплуатирующей организации.

В случае утраты или порчи формуляра заводится его дубликат, который подписывается (утверждается) руководителем эксплуатирующей организации (его заместителем), подпись скрепляется печатью организации.

Сведения об изменении гарантийных обязательств, о доработках во время эксплуатации и ремонте, замене составных частей извещателя за время эксплуатации, необходимо записывать в формуляр сразу же после проведения работ и подтверждать подписью лица, ответственного за ведение формуляра.

## 2 Основные сведения о извещателе

### 2.1 Общие сведения

Наименование	Извещатель охранный радиоволновый АНТИРИС
Обозначение	СПМТ.425144.101
Дата изготовления	
Заводской номер	
ТУ на извещатель	СПМТ.425144.101ТУ
Изготовитель	ООО «СТ-ПЕРИМЕТР»
Адрес изготовителя	440072, Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3Г, тел. +7 (8412) 217-217, факс +7 (8412) 69-46-50, E-mail: <a href="mailto:st-perimetr@mail.ru">st-perimetr@mail.ru</a> URL: <a href="http://www.st-perimetr.ru">www.st-perimetr.ru</a>

### 2.2 Сведения о сертификации извещателя

Система сертификации	Система сертификации ГОСТ Р Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, на соответствие требованиям ГОСТ Р 50009-2000, ГОСТ 12.1.019-2009, ГОСТ Р 53314-2009
Декларация соответствия	ЕАЭС № RU Д-RU.АЖ40.В.00132/19 от 29.03.2019
Срок действия декларации	по 28.03.2024

### 2.3 Сведения о пломбировании извещателя

Извещатель защищён от несанкционированного вскрытия пломбами. Место установки пломбы на извещателе - одно из углублений винтового крепления задней крышки корпуса приемопередатчика.



### **3 Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)**

Средний срок службы извещателя 8 лет.

Гарантийный срок эксплуатации извещателя - 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию и не более 30 месяцев со дня отгрузки потребителю.

Гарантийный срок эксплуатации аккумуляторной батареи, входящей в состав БПР-12/0,2 из комплектов извещателей с индексом П – шесть месяцев со дня отгрузки потребителю.

Составные части извещателя, у которых во время гарантийного срока, при условии соблюдения правил эксплуатации и монтажа, будет обнаружено несоответствие требованиям СПМТ.425144.101ТУ, безвозмездно заменяются или ремонтируются предприятием-изготовителем.

Гарантия не распространяется на составные части извещателя с механическими повреждениями, полученными в результате нарушений правил эксплуатации, а также с нарушенными заводскими пломбами.

Указанные сроки службы, хранения и гарантии действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

**4 Свидетельство об упаковывании**

Извещатель АНТИРИС

СПМТ.425144.101ТУ, зав. № \_\_\_\_\_

упакован ООО «СТ-ПЕРИМЕТР» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

\_\_\_\_\_  
должность\_\_\_\_\_  
личная подпись\_\_\_\_\_  
расшифровка подписи\_\_\_\_\_  
год, месяц, число

**5 Свидетельство о приемке**

Извещатель АНТИРИС СПМТ.425144.101ТУ, зав. № \_\_\_\_\_

принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документацией и признана годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

\_\_\_\_\_  
личная подпись\_\_\_\_\_  
расшифровка подписи\_\_\_\_\_  
год, месяц, число

**6 Сведения о движении извещателя при эксплуатации**

№ п/п	Поступил		Должность, фамилия и подпись лица, ответст- венного за приемку	Отправлен		Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за отправку
	Откуда	Номер и дата приказа (наряда)		Куда	Номер и дата приказа (наряда)	
1	2	3	4	5	6	7

**7 Сведения о закреплении извещателя при эксплуатации**

№ п/п	Должность	И.О. Фамилия лица, ответственного за эксплуатацию	Номер и дата приказа		Подпись лица, ответственного за эксплуатацию
			о закреплении	о передаче	
1	2	3	4	5	6

**8 Учет работы извещателя**

Дата	Цель работы	Время		Продолжительность работы	Наработка		Кто проводит работу	Должность фамилия и подпись ведущего формуляр
		начало работы	окончание работы		после последнего ремонта	с начало эксплуатации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Продолжение

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Продолжение

1	2	3	4	5	6	7	8	9



**9 Учет технического обслуживания извещателя**

№ п/п	Дата	Вид технического обслуживания	Основание (наименование, номер документа)	Должность, И.О. Фамилия, подпись лица		Примечание
				выполнившего работу	принявшего работу	
1	2	3	4	5	6	7



## 11 Сведения о рекламациях

При нарушении работоспособности извещателя в период действия гарантийных обязательств потребитель составляет и направляет рекламационный акт по форме Приложения А в адрес предприятия-поставщика вместе с неисправным извещателем или его составной частью и формуляром.

Примечание – Допускается направлять извещатель в ремонт без монтажных частей.

При получении изделия предприятие-поставщик проводит проверку на соответствие техническим требованиям и при подтверждении дефекта направляет изделие на ремонт или замену неисправной составной части (извещателя). Краткие сведения о выполненном ремонте вносятся в таблицу раздел 14 Сведения о ремонте извещателя.

Ремонт извещателя производится на предприятии - изготовителе. Вызов представителя предприятия – изготовителя не производится

### Сведения о рекламациях

Дата	Содержание рекламации	Меры, принятые по рекламации	Подпись ответственного лица
1	2	3	4

**12 Учет неисправностей при эксплуатации**

№ п/п	Дата и время отказа извещателя или его составной части. Режим работы, характер нагрузки	Характер (внешнее проявление) неисправности	Количество часов работы извещателя	Принятые меры по устранению неисправности, отметка о направлении рекламации	Должность, фамилия и подпись ответственного лица	Краткий анализ неисправности, причина неисправности (отказа)	Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за устранение неисправности

13 Учёт ремонта извещателя

№ п/п	Дата	Причина проведения ремонта	Дата		Наименование ремонтного органа	Наработка изделия до ремонта	Результаты ремонта	И.О Фамилия, подпись представителя обслуживающей организации	И.О Фамилия, подпись представителя ОСТ
			поступления в ремонт	выхода из ремонта					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1		2	3	4	5	6		

## **14 Сведения по утилизации**

Извещатель соответствует европейским директивам по утилизации отходов производства электрического и электронного оборудования (WEEE), в том числе и по ограничению применения опасных материалов в производстве электрического и электронного оборудования (RoHS).

Извещатель утилизируется в соответствии с требованиями Заказчика.

**15 Контроль состояния извещателя и ведения формуляра**

№ п/п	Дата	Вид контроля	Должность проверяющего	Заключение и оценка проверяющего		Подпись проверяющего	Отметка об устранении замечания и подпись
				по состоянию извещателя	по ведению формуляра		
1	2	3	4	5	6	7	8





## **16 Особые отметки**

Приложение А  
(обязательное)

Рекламационный (технический) акт № \_\_\_\_\_

от “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

1 \_\_\_\_\_  
наименование потребителя и его

\_\_\_\_\_ адрес

2 \_\_\_\_\_  
наименование изделия, заводской номер,

\_\_\_\_\_ наименование поставщика, дата поступления

3 \_\_\_\_\_  
наименование и заводской номер вышедшей из строя составной части

4 \_\_\_\_\_  
дата обнаружения дефекта

5 \_\_\_\_\_  
описание обнаруженного дефекта, номер пункта таблицы 2.2 РЭ

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

6 \_\_\_\_\_  
причины возникновения дефекта, обстоятельства, при которых он возник

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ответственное лицо службы эксплуатации \_\_\_\_\_  
подпись                      инициалы, фамилия



«Итого в формуляре  
пронумерованных 28 страниц»