

ОКПД-2 26.30.50.111

(ОКП 43 7214)

ФОРМУЛЯР
СПДП.425142.100-01ФО
НА КОМПЛЕКТЫ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ОХРАННЫХ
РАДИОВОЛНОВЫХ ЛИНЕЙНЫХ
«ТАНТАЛ-600»
СПДП.425142.100ТУ

Место установки

ФОРМУЛЯР № _____

На комплект извещателя радиоволнового линейного

Тип «Тантал-600 -02 _____», зав.№ _____

ТУ на комплект извещателя СПДП.425142.100ТУ

Завод-изготовитель Общество с ограниченной
ответственностью «СТ ПЕРИМЕТР»

Год выпуска _____

Адрес изготовителя: 440072, г.Пенза, ул. Антонова, 3Г.

E-mail: ST-PERIMETR@mail.ru

Система сертификации: Соответствие требованиям
технического регламента таможенного союза ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная совместимость технических средств»

Регистрационный номер декларации о соответствии:
ТС N RU Д-RU.MM04.B.05580

Срок действия декларации: 28.10.2014 – 27.10.2019
включительно

Сведения о пломбировании комплекта извещателя: Блоки
ПРМ и ПРД извещателя из состава комплекта защищены от
несанкционированного вскрытия пломбами. Место установки
пломбы - одно из углублений винтового крепления боковой крышки
корпуса блока около стрелки визира. Упаковка извещателя
защищена от вскрытия скотчем с логотипом предприятия-
изготовителя.

Основные технические данные

Основные технические данные извещателей, входящих в состав комплектов извещателей приведены в руководстве по эксплуатации СПДП.425142.054РЭ.

Дата ввода в эксплуатацию _____

Место установки _____

Перечень основных комплектующих частей и контрольно-измерительных приборов, их заводские номера

Перечень основных комплектующих частей и контрольно-измерительных приборов, их заводские номера приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Перечень основных комплектующих частей и контрольно-измерительных приборов, их заводские номера

Наименование составной части	Количество в комплектах					
	-600-02	-600-02-С	-600А-02	-600А-02-С	-600-02-П	-600-02-СП
Извещатель охранный радиоволновый линейный «Тантал-600-02» зав.№ ¹⁾	1	1			1 ²⁾	1 ²⁾
Извещатель охранный радиоволновый линейный «Тантал-600А-02» зав.№ ¹⁾			1	1		
Блок питания резервируемый БПР-12/0,2 зав.№					1	1
КМЧ-3 для установки ПРМ и ПРД на поверхность земли		1		1		1
Формуляр СПДП.425142.100-01ФО	1	1	1	1	1	1
Копия декларации соответствия требованиям ТР ТС	1 ³⁾	1 ³⁾	1 ³⁾	1 ³⁾	1 ³⁾	1 ³⁾
¹⁾ - Заводской номер соответствует зав. номеру комплекта ²⁾ - В комплект извещателя входит только одна КР ³⁾ - Поставляются по требованию заказчика ЗИП и кабельная продукция не поставляются						

Начальник команды
службы безопасности
(старший охранник
подразделения охраны)

Подпись

И.О. Фамилия

Начальник объекта

Подпись

И.О. Фамилия

Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)

Среднее время наработки на отказ комплекта извещателя при отсутствии механических повреждений составляет 75 000 часов.

Гарантийный срок эксплуатации комплекта извещателя 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию и не более 30 месяцев со дня отгрузки потребителю.

Гарантийный срок эксплуатации аккумуляторной батареи, входящей в состав БПР-12/0,2 из комплектов извещателей с индексом П – шесть месяцев со дня отгрузки потребителю.

Средний срок службы комплекта извещателя 8 лет.

Составные части комплекта извещателя, у которых во время гарантийного срока, при условии соблюдения правил эксплуатации и монтажа, будет обнаружено несоответствие требованиям технической документации, безвозмездно заменяются или ремонтируются предприятием-изготовителем.

Гарантия не распространяется на составные части комплекта извещателя с механическими повреждениями, полученными в результате нарушений правил эксплуатации, а также с нарушенными заводскими пломбами.

Указанные сроки службы, хранения и гарантии действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Консервация

Комплекты не требуют консервации перед хранением и расконсервации перед вводом в эксплуатацию.

Свидетельство об упаковывании

Комплект извещателя «Тантал-600 -02 »
СПДП.425142.100ТУ заводской № _____ упакован ООО
«СТ-ПЕРИМЕТР» согласно требованиям, предусмотренным
в действующей технической документации.

должность

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Свидетельство о приемке

Комплект извещателя «Тантал-600 -02 »
СПДП.425142.100ТУ
заводской № _____ принят в соответствии с
обязательными требованиями государственных стандартов
и действующей технической документацией и признан годным
для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

Раздел I

Сведения о закреплении изделия при эксплуатации

№ п/п	Должность	ФИО лица, ответственного за эксплуатацию	Номер и дата приказа		Подпись лица, ответственного за эксплуатацию
			о закреплении	о передаче	
1	2	3	4	5	6

Раздел II

Учет работы изделия

№ п/п	Дата	Цель работы	Время работы		Продолжительность работы	Наработка, ч	
			Начало	Окончание		после последнего ремонта	с начала эксплуатации
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел III

Учет технического обслуживания

№ п/п	Дата	Вид технического обслуживания	Основание (наименование, номер документа)	Должность, ФИО, подпись лица		Примечание
				выполнившего работу	принявшего работу	
1	2	3	4	5	6	7

Раздел IV

Учет ремонта изделия

№ п/п	Дата	Причина прове- дения ремонта	Дата		Наименование ремонтного органа	Наработка изделия до ремонта, ч	Резуль- таты ремонта	ФИО, подпись представи- теля обслуживаю- щей организации	ФИО, подпись представителя ОСТ
			поступ- ления в ремонт	выхода из ремонта					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Раздел V

Периодический контроль эксплуатационно-технических характеристик

№ п/п	Наименование и единица измерений проверяемых характеристик	Номи- нальное значение	Пре- дельное отклоне- ние	Результаты контроля							
				20__г.		20__г.		20__г.		20__г.	
				дата	значение	дата	значение	дата	значение	дата	значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	

№ п/п	Наименование и единица измерений проверяемых характеристик	Номи- нальное значение	Пре- дельное отклоне- ние	Результаты контроля							
				20__г.		20__г.		20__г.		20__г.	
				дата	значение	дата	значение	дата	значение	дата	значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	Номер докум.	Входящий номер сопроводительного документа	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					