

ОКП 43 7214

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ
РАДИОВОЛНОВЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ
ПРЕДЕЛ-200В-01
Формуляр
СПМТ.425142.430ФО

Содержание

1	Общие указания.....	3
2	Основные сведения о извещателе	4
3	Основные технические данные.....	5
4	Комплектность	5
5	Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика).....	6
6	Свидетельство об упаковывании.....	7
7	Свидетельство о приемке	8
8	Сведения о движении извещателя при эксплуатации.....	9
9	Учет работы извещателя.....	10
10	Учет технического обслуживания извещателя	11
11	Сведения о хранении	12
12	Сведения о рекламациях	13
13	Учет неисправностей при эксплуатации.....	14
14	Сведения о ремонте извещателя	15
15	Сведения по утилизации	16
16	Контроль состояния извещателя и ведения формуляра	17
17	Особые отметки	18
	Приложение А Рекламационный (технический) акт	19

1 Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с эксплуатационной документацией на извещатель охранный радиоволновый линейный ПРЕДЕЛ-200В-01 (далее по тексту - извещатель).

Формуляр является эксплуатационным документом, удостоверяющим гарантируемые предприятием-изготовителем основные параметры и технические характеристики извещателя, отражающим его техническое состояние и содержащим основные сведения по его эксплуатации.

Формуляр является неотъемлемой принадлежностью извещателя и передаётся вместе с ним. Формуляр должен постоянно находиться с извещателем. При передаче извещателя в другую организацию итоговые суммирующие записи по наработке заверяются печатью организации, передающей извещатель.

Записи в формуляре необходимо производить чернилами (шариковой ручкой). Записи должны быть заверены подписью лица, руководящего работами с указанием его должности и фамилии. Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая. Исправления записей должны быть оговорены и подтверждены подписью лица, ответственного за ведение формуляра, заверены подписью главного инженера эксплуатирующей организации и скреплены печатью. Не допускается производить подчистки, записи карандашом и смывающимися чернилами.

За сохранность, правильность и своевременность заполнения формуляра отвечает лицо, за которым закреплен извещатель.

Правильность и своевременность заполнения формуляра контролируют должностные лица эксплуатирующей организации.

В случае утраты или порчи формуляра заводится его дубликат, который подписывается (утверждается) руководителем эксплуатирующей организации (его заместителем), подпись скрепляется печатью организации.

Сведения об изменении гарантийных обязательств, о доработках во время эксплуатации и ремонте, замене составных частей извещателя за время эксплуатации, необходимо записывать в формуляр сразу же после проведения работ, подтверждать подписями руководителей, заверять подписью главного инженера эксплуатирующей организации и скреплять печатями.

2 Основные сведения об извещателе

2.1 Общие сведения

Наименование	Извещатель охранный радиоволновый линейный ПРЕДЕЛ-200В-01
Обозначение	СПМТ.425142.430
Дата изготовления	
Заводской номер	
ТУ на извещатель	СПМТ.425142.400ТУ
Изготовитель	ООО «СТ-ПЕРИМЕТР»
Адрес изготовителя	440072, Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3Г, тел. +7 (8412) 217-217, факс +7 (8412) 69-46-50, E-mail: st-perimetr@mail.ru URL: www.st-perimetr.ru

2.2 Сведения о сертификации извещателя

Система сертификации	
Сертификат соответствия	№ ТС RU C-RU.AB24.B.03275
Срок действия сертификата	с 30.11.2015 г. по 29.11.2020 г.

2.3 Сведения о пломбировании извещателя

Извещатель защищён от несанкционированного вскрытия пломбами.
Место установки пломбы на извещателе - одно из углублений винтового крепления крышки корпуса блока.

3 Основные технические данные

3.1 Основные технические характеристики извещателя приведены в Руководстве по эксплуатации СПМТ.425142.430РЭ.

3.2 Извещатель соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 012/2011 к оборудованию с видом взрывозащиты “ib” – искробезопасная электрическая цепь.

3.3 В извещателе отсутствуют электрические цепи с напряжением выше 25,2 В постоянного тока. Извещатель относится к III классу защиты от поражения электрическим током ГОСТ 12.1.019-2009.

4 Комплектность

4.1 Комплект поставки извещателя приведен в таблице 4.1

Таблица 4.1 – Комплект поставки извещателя

Наименование	Количество
ПРД-200В	1
ПРМ-200В	1
Козырек защитный	2
БИБ-П в составе: - блок БИБ-П с кронштейном и площадкой опорной – 1 шт. - шуруп 5x40 – 2шт. - дюбель-пробка 8x40 – 2шт. - хомут червячный 78-101 мм – 1шт. - предохранитель 0,1А – 2шт.	1
КР ВП в составе: - блок КР ВП с кронштейном и площадкой опорной – 1 шт. - шуруп 5x40 – 2шт. - дюбель-пробка 8x40 – 2шт. - хомут червячный 78-101 мм – 1шт.	2
КМЧ-1 в составе: - площадка опорная – 1 шт. - болт М6x10 – 2 шт. - шайба 6 – 2 шт. - шайба пружинная 6 – 2 шт. - хомут червячный 78-101 мм – 2 шт. - анкерный болт с гайкой 8x40М6 – 2 шт.	2
Руководство по эксплуатации СПМТ.425142.430РЭ	1
Формуляр СПМТ.425142.430ФО	1

4.2 Сведения о содержании драгоценных материалов
Сведения о содержании драгоценных металлов отсутствуют.

5 Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)

Средний срок службы извещателя 8 лет.

Гарантийные обязательства поставщика, 18 месяцев, из них гарантийный срок хранения не более 6 месяцев со дня отгрузки потребителю.

Составные части извещателя у которых во время гарантийного срока, при условии соблюдения правил эксплуатации и монтажа, будет обнаружено несоответствие требованиям СПМТ.425142.400ТУ, безвозмездно заменяются или ремонтируются предприятием-изготовителем.

Гарантия не распространяется на составные части извещателя с механическими повреждениями, полученными в результате нарушений правил эксплуатации, а также с нарушенными заводскими пломбами.

Указанные сроки службы, хранения и гарантии действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

6 Свидетельство об упаковывании

Извещатель охранной радиоволновый линейный ПРЕДЕЛ-200В-01
СПМТ.425142.400ТУ, зав. № _____

упакован ООО «СТ-ПЕРИМЕТР» согласно требованиям,
предусмотренным в действующей технической документации.

должность

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

7 Свидетельство о приемке

Извещатель охранный радиоволновый линейный ПРЕДЕЛ-200В-01
СПМТ.425142.400ТУ, зав. № _____

принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документацией и признана годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

15 Сведения по утилизации

Извещатель соответствует европейским директивам по утилизации отходов производства электрического и электронного оборудования (WEEE), в том числе и по ограничению применения опасных материалов в производстве электрического и электронного оборудования (RoHS).

Извещатель утилизируется в соответствии с требованиями Заказчика.

17 Особые отметки

Приложение А
(обязательное)

Рекламационный (технический) акт № _____

от "___" _____ 20__ г.

1 _____
наименование потребителя и его

адрес

2 _____
наименование изделия, заводской номер,

наименование поставщика, дата поступления

3 _____
наименование и заводской номер вышедшей из строя составной части4 _____
дата обнаружения дефекта5 _____
описание обнаруженного дефекта,6 _____
причины возникновения дефекта, обстоятельства, при которых он возникОтветственное лицо службы эксплуатации _____
подпись инициалы, фамилия«Итого в формуляре
пронумерованных 19 страниц»