

ОКПД 2 26.30.50.143

ФОРМУЛЯР
НА ИЗВЕЩАТЕЛЬ
ОХРАННЫЙ ВИБРАЦИОННЫЙ
СЕЧЕНЬ-04
СПМТ.425132.004 ФО

место установки

Содержание

1	Общие указания	3
2	Основные сведения о извещателе.....	4
3	Комплектность	5
4	Конфигурация извещателя.....	6
5	Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя.....	8
6	Свидетельство об упаковывании и опломбировании.....	9
7	Свидетельство о приемке	10
8	Сведения о движении извещателя при эксплуатации	11
9	Сведения о закреплении извещателя при эксплуатации	12
10	Учет работы извещателя	13
11	Учет технического обслуживания извещателя	16
12	Сведения о хранении	17
13	Сведения о рекламациях.....	18
14	Учет неисправностей при эксплуатации	19
15	Учёт ремонта извещателя	20
16	Сведения по утилизации.....	22
17	Контроль состояния извещателя и ведения формуляра.....	23
18	Особые отметки.....	25
	Рекламационный (технический) акт.....	26

1 Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с эксплуатационной документацией на извещатель охранный вибрационный СЕЧЕНЬ-04 (далее по тексту - извещатель).

Формуляр является эксплуатационным документом, удостоверяющим гарантируемые предприятием-изготовителем основные параметры и технические характеристики извещателя, отражающим его техническое состояние и содержащим основные сведения по его эксплуатации.

Формуляр является неотъемлемой принадлежностью извещателя и передаётся вместе с ним. Формуляр должен постоянно находиться с извещателем. При передаче извещателя в другую организацию итоговые суммирующие записи по наработке заверяются печатью организации, передающей извещатель.

Записи в формуляре необходимо производить чернилами (шариковой ручкой). Записи должны быть заверены подписью лица, руководящего работами с указанием его должности и фамилии. Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая. Исправления записей должны быть оговорены и подтверждены подписью лица, ответственного за ведение формуляра. Не допускается производить подчистки, записи карандашом и смывающимися чернилами.

За сохранность, правильность и своевременность заполнения формуляра отвечает лицо, за которым закреплен извещатель.

Правильность и своевременность заполнения формуляра контролируют должностные лица эксплуатирующей организации.

В случае утраты или порчи формуляра заводится его дубликат, который подписывается (утверждается) руководителем эксплуатирующей организации (его заместителем), подпись скрепляется печатью организации.

Сведения об изменении гарантийных обязательств, о доработках во время эксплуатации и ремонте, замене составных частей извещателя за время эксплуатации, необходимо записывать в формуляр сразу же после проведения работ и подтверждать подписью лица, ответственного за ведение формуляра.

2 Основные сведения о извещателе

2.1 Общие сведения

Наименование	Извещатель охранный вибрационный СЕЧЕНЬ-04
Обозначение	СПМТ.425132.004
Дата изготовления	
Заводской номер	
ТУ на извещатель	СПМТ.425132.004 ТУ
Изготовитель	ООО «СТ-ПЕРИМЕТР»
Адрес изготовителя	440072, Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3Г, тел. +7 (8412) 217-217, факс +7 (8412) 69-46-50, E-mail: st-perimetr@mail.ru URL: www.st-perimetr.ru

2.2 Технические решения, используемые в извещателе, защищены патентом на изобретение № 2617666.

2.3 Сведения о сертификации извещателя

Сведения о действующих сертификатах и декларациях на извещатель доступны по ссылке <https://st-perimetr.ru/cert>.

3 Комплектность

3.1 Комплект поставки извещателя приведен в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Комплект поставки извещателя СЕЧЕНЬ-04

Таблица 3.1 – Комплект поставки извещателя СЕЧЕНЬ-04

Наименование и условное обозначение	Количество	Заводской номер	Примечание
БОС			
КМЧ для установки БОС в составе: - стяжка – 2 шт. - гайка М5 – 4 шт. - шайба Ø5 – 4 шт. - шайба пружинная Ø5 – 4 шт. - шуруп 5x40 – 4 шт. - дюбель-пробка 8x40 – 4 шт.			
Имитатор воздействия			
Кабель ПЗ			
Муфта вводная			
ДВ			
ДВ-Г			
Комплект соединителя секций			
КМЧ для установки ДВ на решетку			
БК-ШС			
БК-ТК-2			
Трибокабель НЧ			
Трибокабель ВЧ			
ПК-КСУ	*		
БР	*		
Руководство по эксплуатации СПМТ.425132.004 РЭ	1		
Формуляр СПМТ.425132.004 ФО	1		
Примечания: * - Поставляется по заказу.			

Должность

Подпись

И.О. Фамилия

Должность

Подпись

И.О. Фамилия

Конфигурация извещателя

Конфигурация извещателя приведена в таблицах 1.2 и 1.3

Таблица 1.2 Конфигурация шлейфов извещателя

Дата, подпись, ФИО ответств. лица						
№ ШС	Номера ДВ (БК)		Номера ДВ (БК)		Номера ДВ (БК)	
ШС1	с	по	с	по	с	по
ШС2	с	по	с	по	с	по
ШС3	с	по	с	по	с	по
ШС4	с	по	с	по	с	по

Таблица 1.3 Конфигурация шлейфов БР

Дата, подпись, ФИО ответств. лица								
№ ШС	№ фланга	№№ ДВ (БК)	№ фланга	№№ ДВ (БК)	№ фланга	№№ ДВ (БК)	№ фланга	№№ ДВ (БК)
ШС1		с по		с по		с по		с по
ШС2		с по		с по		с по		с по
ШС3		с по		с по		с по		с по
ШС4		с по		с по		с по		с по
ШС5		с по		с по		с по		с по
ШС6		с по		с по		с по		с по
ШС7		с по		с по		с по		с по
ШС8		с по		с по		с по		с по
ШС9		с по		с по		с по		с по
ШС10		с по		с по		с по		с по
ШС11		с по		с по		с по		с по
ШС12		с по		с по		с по		с по
ШС13		с по		с по		с по		с по
ШС14		с по		с по		с по		с по
ШС15		с по		с по		с по		с по
ШС16		с по		с по		с по		с по
ШС17		с по		с по		с по		с по
ШС18		с по		с по		с по		с по
ШС19		с по		с по		с по		с по
ШС20		с по		с по		с по		с по
ШС21		с по		с по		с по		с по
ШС22		с по		с по		с по		с по
ШС23		с по		с по		с по		с по
ШС24		с по		с по		с по		с по
ШС25		с по		с по		с по		с по
ШС26		с по		с по		с по		с по
ШС27		с по		с по		с по		с по
ШС28		с по		с по		с по		с по
ШС29		с по		с по		с по		с по
ШС30		с по		с по		с по		с по
ШС31		с по		с по		с по		с по
ШС32		с по		с по		с по		с по

4 Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)

Гарантийный срок эксплуатации извещателя 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

Средний срок службы извещателя 8 лет.

Составные части извещателя, у которых во время гарантийного срока, при условии соблюдения правил эксплуатации и монтажа, будет обнаружено несоответствие требованиям СПМТ.425132.004 ТУ, безвозмездно заменяются или ремонтируются предприятием-изготовителем.

Гарантия не распространяется на составные части извещателя с механическими повреждениями, полученными в результате нарушений правил эксплуатации, а также с нарушенными заводскими пломбами.

Указанные сроки службы, хранения и гарантии действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

5 Свидетельство об упаковывании и опломбировании

Извещатель СЕЧЕНЬ-04 зав. № _____ упакован на предприятии ООО «СТ-ПЕРИМЕТР» согласно требованиям действующей технической документации.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

6 Свидетельство о приемке

Извещатель СЕЧЕНЬ-04 зав. № _____ соответствует
техническим условиям СПМТ.425132.004 ТУ и признан годным для
эксплуатации.

Контролер ОТК _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (дата)
штамп ОТК

7 Сведения о движении извещателя при эксплуатации

№ п/п	Поступил		Должность, фамилия и подпись лица, ответст- венного за приемку	Отправлен		Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за отправку
	Откуда	Номер и дата приказа (наряда)		Куда	Номер и дата приказа (наряда)	
1	2	3	4	5	6	7

8 Сведения о закреплении извещателя при эксплуатации

№ п/п	Должность	И.О. Фамилия лица, ответственного за эксплуатацию	Номер и дата приказа		Подпись лица, ответственного за эксплуатацию
			о закреплении	о передаче	
1	2	3	4	5	6

9 Учет работы извещателя

Дата	Цель работы	Время		Продолжитель- ность работы	Наработка		Кто проводит работу	Должность фамилия и подпись ведущего формуляр
		начало работы	окончание работы		после последнего ремонта	с начало эксплуатации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Продолжение

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Продолжение

1	2	3	4	5	6	7	8	9

10 Учет технического обслуживания извещателя

№ п/п	Дата	Вид технического обслуживания	Основание (наименование, номер документа)	Должность, И.О. Фамилия, подпись лица		Примечание
				выполнившего работу	принявшего работу	
1	2	3	4	5	6	7

12 Сведения о рекламациях

При нарушении работоспособности извещателя в период действия гарантийных обязательств потребитель составляет и направляет рекламационный акт по форме Приложения А в адрес предприятия-поставщика вместе с неисправным извещателем или его составной частью и формуляром.

Примечание – Допускается направлять извещатель в ремонт без монтажных частей.

При получении изделия предприятие-поставщик проводит проверку на соответствие техническим требованиям и при подтверждении дефекта направляет изделие на ремонт или замену неисправной составной части (извещателя). Краткие сведения о выполненном ремонте вносятся в таблицу раздела 14 «Учёт ремонта извещателя».

Ремонт извещателя производится на предприятии - изготовителе. Вызов представителя предприятия – изготовителя не производится

Сведения о рекламациях

Дата	Содержание рекламации	Меры, принятые по рекламации	Подпись ответственного лица
1	2	3	4

13 Учет неисправностей при эксплуатации

№ п/п	Дата и время отказа извещателя или его составной части. Режим работы, характер нагрузки	Характер (внешнее проявление) неисправности	Количество часов работы извещателя	Принятые меры по устранению неисправности, отметка о направлении рекламации	Должность, фамилия и подпись ответственного лица	Краткий анализ неисправности, причина неисправности (отказа)	Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за устранение неисправности

14 Учёт ремонта извещателя

№ п/п	Дата	Причина проведения ремонта	Дата		Наименование ремонтного органа	Наработка изделия до ремонта	Результаты ремонта	И.О Фамилия, подпись представителя обслуживающей организации	И.О Фамилия, подпись представителя ОСТ
			поступления в ремонт	выхода из ремонта					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1		2	3	4	5	6		

15 Сведения по утилизации

Извещатель соответствует европейским директивам по утилизации отходов производства электрического и электронного оборудования (WEEE), в том числе и по ограничению применения опасных материалов в производстве электрического и электронного оборудования (RoHS).

Извещатель утилизируется в соответствии с требованиями Заказчика.

16 Контроль состояния извещателя и ведения формуляра

№ п/п	Дата	Вид контроля	Должность проверяющег о	Заключение и оценка проверяющего		Подпись проверяющего	Отметка об устранении замечания и подпись
				по состоянию извещателя	по ведению формуляра		
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8

17 Особые отметки

Приложение А
(обязательное)

Рекламационный (технический) акт № _____

от “___” _____ 20__ г.

1 _____
наименование потребителя и его

_____ адрес

2 _____
наименование изделия, заводской номер,

_____ наименование поставщика, дата поступления

3 _____
наименование и заводской номер вышедшей из строя составной части

4 _____
дата обнаружения дефекта

5 _____
описание обнаруженного дефекта, номер пункта таблицы 2.6 РЭ

6 _____
причины возникновения дефекта, обстоятельства, при которых он возник

Ответственное лицо службы эксплуатации _____

подпись инициалы, фамилия

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	Номер докум.	Входящий номер сопроводительного документа	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					

«Итого в формуляре
пронумерованных 27 страниц»