# ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ РАДИОЛУЧЕВОЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ МОБИЛЬНЫЙ с передачей извещений по радиоканалу ДПР-200М

Паспорт СПДП.425142.010-01ПС

### 1 Основные технические данные

Основные технические данные приведены в руководстве по эксплуатации СПДП.425142.010-01РЭ.

Извещатель ДПР-200М соответствует виду климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69, при температуре от минус 50 до  $65^{\circ}$ С.

Вариант исполнения извещателя ДПР-200М-868 СПДП.425142.010-03 отличается используемым частотным диапазоном радиоканала: 868 вместо 433 МГц.

## 2 Состав изделия

2.1 Состав изделия приведен в таблице 1.

Таблица 1 - Состав ДПР-200М (ДПР-200М-868)

Наименовани	Количество		
Приемник в составе:		1	
- Блок ПРМ (Блок ПРМ-868)*	1 шт.		
- Тренога	1 шт.		
Передатчик в составе:		1	
- Блок ПРД*	1 шт.		
- Тренога	1 шт.		
Блок БАП-М		2	
Антенна АШ-433 (АШ-868)		1	
Штырь		6	
Вороток		1	
Сумка		1	
Руководство по эксплуатации СПД	ДП.425142.010-01РЭ	1	
Паспорт СПДП.425142.010-01ПС	,	1	
*) - Блоки ПРМ и ПРД поставляются установленными на треноги			

# 3 Сроки службы, хранения и гарантии изготовителя

- 3.1 Средний срок службы извещателя 8 лет.
- 3.2 Извещатели в транспортной таре должны храниться не более трех месяцев, при этом транспортная тара должна быть без подтеков и загрязнений. При хранении более трех месяцев извещатели должны быть освобождены от тары.
- 3.3 Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.
- 3.4 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателей требованиям технических условий СПДП.425628.002-02 ТУ при соблюдении потребителем условий и правил, установленных эксплуатационной документацией.

- 3.5 Предприятие-изготовитель в течение гарантийного срока обязуется, при условии соблюдения потребителем требований эксплуатационной документации, безвозмездно ремонтировать и заменять неисправное изделие или его составные части.
  - 3.6 Гарантия не распространяется на извещатели с механическими повреждениями.

# Адрес предприятия-изготовителя:

ООО «СТ-ПЕРИМЕТР».

440072, Россия, г. Пенза, ул. Антонова, ЗГ,

тел. +7 (8412) 217-217, факс +7 (8412) 69-46-50,

E-mail: <u>st-perimetr@mail.ru</u> URL: www.st-perimetr.ru

4 Свидете	эльство	об уп	аковые	вании	и опло	мбир	овании	l
Извещате	пь ДПР-	-200M_	38	ав. №			упаков	ан на
предприятии	000	«СТ-П	ЕРИМЕ	TP»	соглас	СНО	требова	мкин
действующей те	ехничес	кой доі	кумента	ции.				
(50.55)			ODKO 50 55				<u></u>	
(подпи	ісь) (	расшифр	овка подпи	іси)	(Да	ата)		
5 Свидете	эльство	о прі	иемке					
Извещате	ПЬ ,	ДПР-20	00M		зав.	N	<u>o</u>	
соответствует	техниче	еским	услови	1ям (	СПДП.4	25628	3.002-02	ТУ и
признан годным	і для экс	сплуата	ации.					
Контролер ОТК							_	
штамп ОТК	(подпись)	(pacL	цифровка і	подписи)	) (да	ата)		

6 Параметры конфигурации

Дата	Номер сети	Номер частот- ного канала	Собст- венный номер	ФИО ответственного лица	Подпись ответственного лица

Примечания:

- 1 Установленные номера сети и частотного канала для данной сети должны соответствовать РМЦ-НУ.
- 2 Собственный номер в сети не должен совпадать с номером другого устройства в данной сети.

#### 7 Ремонт

- 7.1 При нарушении работоспособности извещателя в период действия гарантийных обязательств потребитель составляет и направляет рекламационный акт по форме приложения А в адрес предприятия-поставщика вместе с неисправным извещателем или его составной частью и паспортом на извещатель.
- 7.2 При получении изделия предприятие-поставщик проводит соответствие техническим требованиям при подтверждении дефекта направляет извещатель на ремонт или неисправной составной части (извещателя). При предприятие-поставщик дефекта неподтверждении проводит консультации с ответственным лицом службы эксплуатации по адресу указанному в рекламационном акте с целью уточнения условий нарушения работоспособности для более детального поиска дефекта или проведения консультаций по правильному использованию изделий. Краткие сведения о выполненном ремонте извещателя вносятся в таблицу 2.

Примечание — Поскольку правильное функционирование извещателя в большой степени зависит от условий эксплуатации и более чем в половине случаев дефекты не подтверждаются, рекомендуется до направления извещателя в ремонт связаться со службой технической поддержки для предварительной консультации по телефону:

## +7 (963) 10-20-962.

- 7.3 Срок гарантии на отремонтированное изделие при подтверждении дефекта продлевается на время его нахождения на предприятии-изготовителе, о чем делается отметка в соответствующей графе таблицы 2.
- 7.4 Ремонт извещателя истечении ПО гарантийных обязательств работоспособности при ИЛИ потере ПО потребителя быть осуществлён силами предприятияможет изготовителя счёт средств потребителя. При этом за обеспечения проведения ремонта в кратчайшие сроки потребителю рекомендуется оформлять технический акт по форме приложения А.

# Таблица 2 – Сведения о выполненном ремонте

# Приложение А

# (обязательное)

Рекламационный (технический) акт №
от "" 20 г.
1
наименование потребителя и его
адрес
наименование изделия, заводской номер,
наименование поставщика, дата поступления
3
наименование и заводской номер вышедшей из строя составной части
4
дата обнаружения дефекта
5
описание обнаруженного дефекта, номер пункта таблицы 2.1 РЭ
6
причины возникновения дефекта, обстоятельства, при которых он возник
Ответственное лицо службы эксплуатации
подпись инициалы, фамилия