

ООО
«СТ-ПЕРИМЕТР»

КОМПЛЕКТЫ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ОХРАННЫХ
РАДИОВОЛНОВЫХ ЛИНЕЙНЫХ
«Тантал-200»
Паспорт
СПДП.425142.099ПС

г. Пенза

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Комплекты извещателей охранных линейных радиоволновых «Тантал-200» выпускаемые по СПДП.425142.099ТУ, (в дальнейшем - комплекты), предназначены для использования в качестве средств охранной сигнализации. Комплекты, включают в себя извещатели и другие составные части, обеспечивающие применение извещателей в различных условиях эксплуатации. Технические характеристики составных частей приведены в эксплуатационной документации на эти составные части.

1.2 Наименование комплекта включает в себя наименование варианта исполнения извещателя. Технические характеристики извещателей приведены в соответствующих Руководствах по эксплуатации.

Комплект соответствует виду климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69, при температуре от 233 до 338°K (от минус 40 до 65°С).

Комплект обеспечивает непрерывную круглосуточную эксплуатацию, при воздействии:

- осадков в виде дождя и снега интенсивностью до 40 мм/час;
- солнечной тепловой радиации в соответствии с ГОСТ 15150-69;
- ветра со скоростью не более 30 м/с.

1.3 Для проверки и настройки извещателей по отдельному заказу поставляется прибор контроля универсальный (ПКУ).

1.4 Комплект «Тантал-200-К» включает дополнительно КМЧ-2, предназначенный для установки блоков извещателя на ограждениях, стенах зданий и сооружений при помощи специальных кронштейнов из состава КМЧ-2.

1.5 Комплект «Тантал-200-С» включает дополнительно КМЧ-3, предназначенный для установки на поверхности земли при помощи специальных металлических стоек из состава КМЧ-3.

1.6 Комплекты с дополнительным индексом «П» в обозначении («Тантал-200-П», «Тантал-200-КП», «Тантал-200-СП») имеют в составе блок питания резервируемый (БПР), обеспечивающий питание извещателя от сети переменного тока напряжением 220В и поставляемый вместо одной из КР.

1.7 Средний срок службы комплектов - 8 лет.

2 Комплектность

Комплект поставки комплектов извещателей указан в таблице.

Наименование составной части	Количество в комплектах					
	-200	-200-К	-200-С	-200-П	-200-КП	-200-СП
Извещатель охранный линейный радиоволновый «Тантал-200»	1	1	1	1*	1*	1*
Извещатель охранный линейный радиоволновый «Тантал-200А»						
Блок питания резервируемый БПР-12/0,2				1	1	1
КМЧ-2 для установки ПРМ и ПРД на ограждение		1			1	
КМЧ-3 для установки ПРМ и ПРД на поверхность земли			1			1
Паспорт СПДП.425142.099ПС	1	1	1	1	1	1
Примечание - * - В комплект извещателя входит только одна КР.						

3 Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

3.1 Сроки службы и хранения, сроки и условия гарантии приведены в паспортах и этикетках на составные части.

3.2 Адрес предприятия-поставщика:

ООО «СТ-ПЕРИМЕТР»
440072, Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3Г,
тел. +7 (8412) 217-217, факс +7 (8412) 69-46-50,
E-mail: st-perimetr@mail.ru, URL: www.st-perimetr.ru

4 Свидетельство о приемке

Комплект "Тантал-200 _____" зав.№ _____ соответствует требованиям технической документации и признан годным для эксплуатации.

Контролер ОТК

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

Примечание – Заводской номер комплекта соответствует номеру извещателя.